

# Zenith<sup>2.0</sup>

GAMME EXTENSIONS



L'EXTENSION À TOIT PLAT DE RÉFÉRENCE

Espace Lounge<sup>®</sup>  
EXTENSIONS & PERGOLAS D'EXCELLENCE

## LA VÉRITABLE EXTENSION À TOIT PLAT À LA MESURE DE VOS ENVIES



### ■ UN CONFORT THERMIQUE EXCEPTIONNEL

---

La **toiture** de Zenith 2.0 est composée de panneaux composites de 167 mm d'épaisseur à **très haute isolation thermique** pour une toiture jusqu'à 4 fois plus isolante qu'une véranda traditionnelle\*.

\*R = 6,95 m<sup>2</sup>.K/W avec option GREEN Lounge®

Cette extension au confort thermique inégalé vous offre **un bien-être en toutes saisons**.



### ■ UN DESIGN CONTEMPORAIN POUR VALORISER VOTRE MAISON

---

La structure en **aluminium** moderne et élégante de Zenith 2.0 **s'adapte parfaitement à tous les types d'habitat** quel que soit son style et sa région.

**Spacieuse** avec de **plus grands volumes**, l'extension Zenith 2.0 augmente vos possibilités d'agencements.



### ■ UNE EXTENSION DE LUMIÈRE POUR VOTRE MAISON


---

Profitez d'**une vue panoramique sur votre jardin**. L'extension à toit plat Zenith 2.0 permet d'obtenir de plus hautes surfaces vitrées latérales.

En complément, la toiture peut accueillir un **puits de lumière XXL, illuminant votre intérieur**.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**La véritable toiture plate :**  
Système breveté de drainage de sécurité en pente intégré.



### SPÉCIFICITÉS

- Système éprouvé et sécurisé
- 1% de pente
- Panneaux autoportants à haute résistance mécanique

### DIMENSIONS MAXIMALES\*

Largeur : sur-mesure  
Portée libre entre poteaux : 4500 mm\*  
Profondeur : 6000 mm  
\*Dimensions max. admissibles suivant abaques et note de calculs de tenue mécanique en vigueur, nous consulter.

### STRUCTURE

100% aluminium à rupture de pont thermique

### POTEAUX

- 170 x 170 mm
- 252 x 252 mm

### TOITURE

Panneaux composites isolants de 167 mm d'épaisseur

### ISOLATION

Confort thermique  $R = 6,95 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}^*$   
\*avec option GREEN Lounge®


### RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Panneaux : jusqu'à  $450 \text{ kg/m}^2$ \*  
\*Essais réalisés in situ, sur un panneau de 3000 mm. Nous consulter suivant régions.

### OPTIONS COMPATIBLES

- GREEN Lounge®
- Renophon®
- Puits de lumière ASTRAL
- LED Lounge® Blanc / RGB (couleurs)
- LED Lounge® Spots

Système entièrement démontable



## ■ ÉQUIPEMENTS & OPTIONS



### Solution de sur-toiture

Isolation thermique & phonique renforcée et finition design avec le toit végétal synthétique GREEN Lounge®.



### Solution d'éclairage

Modulez votre ambiance lumineuse et prolongez vos soirées grâce aux solutions d'éclairages LED Lounge®.

## ■ CERTIFICATIONS & GARANTIES



\*Disponible sur demande



# Espace Lounge®

EXTENSIONS & PERGOLAS D'EXCELLENCE



Juin 2020 - Fiche produit Zenith 2.0 - Version FR - Photos : réalisations faites à partir de produits

Votre Installateur Fabricant Agréé :

Espace Lounge®  
[www.espace-lounge.com](http://www.espace-lounge.com)

par **AKRAPLAST®**  
RCS Salon-de-Provence 390.535.904